SST Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

RACCOLTA URINE 24 ORE

(per acido vanilmandeico, acido omovanillico, metanefrine)

7 giorni prima

- Consultare il medico curante per sospendere l'eventuale assunzione dei farmaci metildopa, tetracicline, derivati chinidina, salicilati inibitori della MAO, reserpina levodopa, cloropromazina, paracetamolo e cimetidina

2 giorni prima

- Non assumere alimenti quali banane, agrumi, caffè, thè, vaniglia, cioccolata

Il giorno dell'inizio della raccolta

- Eliminare le prime urine del mattino
- Raccogliere tutte le urine della giornata in un contenitore graduato, comprese le prime del mattino successivo, conservando il recipiente in luogo fresco e asciutto
- Mescolare le urine e scrivere la quantità totale sulla provetta
- Aprire e riempire il contenitore fino a metà (vedi fig. 1)
- Sollevare l'etichetta, inserire la provetta capovolta, premere ed attendere il suo riempimento (vedi fig. 2)
- Rimuovere la provetta e consegnare nell'orario di apertura del Centro Prelievi

N.B. Per i bambini fino a 12 anni è sufficiente un campione di urine non necessariamente delle 24 ore




fig. 1



fig. 2

SEGUI L'AZIENDA USL TC ANCHE SUI SOCIAL
@usltoscana.centro
Azienda USL Toscana centro
Azienda USL Toscana centro

TPX 3506 - SERVIZIO TIPOGRAFICO AUSL TC - 21.09.26