

Azienda USL Toscana centro Dipartimento della Prevenzione Laboratorio di Sanita' Pubblica	Repertorio delle prestazioni SOC Laboratorio di Sanità Pubblica Liquidi Biologici	All 02 (MPR01 PR02)
		Ed. 1 Rev.3 del 20/03/2025
		pagina 1/2

Codice	Analisi	Matrice	TR	Metodo	A	Tecnica	Tariffa	IVA	Rif
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (manganese)	siero	21	MP T 158 b	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (nichel)	siero	21	MP T 162	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (selenio)	sangue	21	MP T 168 a	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urine* (piombo)	sangue	20	MP T 001	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urine* (selenio)	siero	21	M PT 168	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urine* (zinco)	urine	21	MP T 167b	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue o urina* (rame)	siero	21	MP T 166	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA033	Elementi, ICP-MS (Iodio)	urina	20	MP T 178	N	ICP-MS	65.00	es	TP
HLTOA034	Elementi, ICP-MS, da 6 a 10, in sangue o urina* (vedi nota Metalli)	urina	20	MP T 900	N	ICP-MS	130.00	es	TP
HLTOA033	Elementi, ICP-MS, fino a 5, in sangue o urina* (vedi nota Metalli)	urina	20	MP T 900	N	ICP-MS	65.00	es	TP
HLTOA032	Elemnti, AAS in sangue e urina* (alluminio)	plasma	21	MP T 151	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elemnti, AAS in sangue e urina* (cadmio)	sangue	21	MP T 154 a	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA032	Elemnti, AAS in sangue e urina* (manganese)	sangue	21	MP T 158 a	N	AAS	39.00	es	TP
HLTOA040	Mercurio totale ematico (AAS)	sangue	21	MP T 159	N	AAS	59.00	es	TP
HLTOA041	Mercurio totale urinario (AAS)	urina	21	MP T159	N	AAS	53.00	es	TP

Legenda

A = esame accreditato; S = sì; N = no; V = vedi metodo; TR = Tempo di Risposta; Rif = tariffario di riferimento: TP = Tariffario della Prevenzione, TR = Tariffario Regionale ; es = esente art.10; HPLC = cromatografia liquida; LC-MS-MS = cromatografia liquida con rivelatore di massa (triplo quadrupolo); ICP-MS = spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente; SPM = spettrofotometria.

Note

METALLI determinabili = cromo, manganese, nichel, cadmio, piombo, cobalto, rame, ferro.

Il laboratorio è accreditato dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA, che attesta la sua conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed agli altri documenti prescrittivi ACCREDIA. L'accreditamento attesta la conformità del Sistema di Gestione e la competenza tecnica nell'eseguire le prove accreditate, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito Accredia https://services.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=1734&area=310&numeroaccr=00579&classification=A&isRestricted=false&dipartimento=L e sul sito AUSL Toscana centro <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/laboratorio-di-sanita-pubblica>.

I tariffari di riferimento, adottati dalla data di deliberazione sono validi fino a nuova deliberazione. Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla base degli indici ISTAT.

I campioni sono conservati per 15 (giorni) giorni dalla data di esecuzione dell'analisi, salvo utilizzo completo durante l'analisi. Le registrazioni analitiche sono conservate per 4 (quattro) anni.

Per i tempi di risposta possono essere presi accordi diversi con il cliente.

Azienda USL Toscana centro Dipartimento della Prevenzione Laboratorio di Sanita' Pubblica	Repertorio delle prestazioni SOC Laboratorio di Sanità Pubblica Liquidi Biologici	All 02 (MPR01 PR02)
		Ed. 1 Rev.3 del 20/03/2025
		pagina 2/2

Codice	Analisi	Matrice	TR	Metodo	A	Tecnica	Tariffa	IVA	Rif
--------	---------	---------	----	--------	---	---------	---------	-----	-----

Dopo la firma del rapporto di prova il sistema di refertazione ne permette l'invio all'indirizzo e-mail comunicato dal cliente che è inserito nel sistema informatico. Nel sistema è possibile inserire due indirizzi e-mail, di posta non certificata, per ogni richiedente. I rapporti di prova possono anche essere ritirati direttamente in Laboratorio.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, della normativa nazionale sulla riservatezza dei dati e sulla privacy e dei Regolamenti aziendali, il laboratorio garantisce la imparzialità, riservatezza e protezione dei dati personali dei propri clienti secondo quanto indicato dalla normativa vigente .

* SONO ESEGUITE LE ANALISI SOLO SU CAMPIONI IN BASE ALLE INDICAZIONI RIPORATATE NELLA COLONNA "MATRICE".