

MODALITA' DI RACCOLTA, CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE ESAME CITOLOGICO

Occorrente:

Contenitori con liquido fissativo, forniti dai presidi territoriali (non sono in vendita nelle farmacie), con apposita busta di plastica (transbag) per trasporto campioni

ATTENZIONE

I contenitori contengono al loro interno ThinPrep® CytoLyt Solution



| Indicazioni di pericolo | Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008) |
|---|---|
| H302 - Nocivo se ingerito | P210 - Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate - Non fumare |
| H312 - Nocivo per contatto con la pelle | P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol |
| H332 - Nocivo se inalato | P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso |
| H370 - Provoca danni agli organi | P301 + P312 - IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico |
| H226 - Liquido e vapori infiammabili | P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione |
| | P303 + P361 + P353 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia |

Modalità di raccolta dei campioni Urina

Raccogliere **3 campioni di urina in 3 giorni successivi** (es. se la consegna è per lunedì, le urine devono essere raccolte il sabato, la domenica e il lunedì mattina) con queste modalità:

1. **urinare** e gettare le prime urine effettuate al risveglio
2. **bere** 2-3 bicchieri di acqua, raccogliere le urine successive in un contenitore pulito (es. bicchiere di plastica)
3. **aprire** con attenzione uno dei contenitori con il fissativo
4. **riempire** con l'urina, richiudere bene il tappo
5. scrivere su ciascuna provetta **cognome nome e data** del campione
6. **inserire** il contenitore nell'apposita busta di plastica
7. il secondo e il terzo giorno utilizzare gli altri due contenitori, con le stesse modalità
8. **conservare** i 3 contenitori **ben chiusi**, lontano da fonti di calore (non in frigorifero)
9. consegnare entro 3 giorni

Modalità di raccolta del campione Espettorato

1. con un colpo di tosse emettere l'**espettorato** in un contenitore di plastica pulito (es. bicchieri di plastica usa e getta)
2. **Attenzione: per espettorato si intende il catarro emesso dai bronchi, non la saliva!**
3. aprire con attenzione il contenitore contenente liquido fissativo Thin Prep CytoLyt Solution
4. travasare tutto l'escreato nel suddetto contenitore, avendo l'accortezza di maneggiare con cura senza far fuoriuscire il liquido fissativo Thin Prep CytoLyt Solution
5. scrivere sul contenitore cognome nome del paziente e data
6. inserire il contenitore nell'apposita busta di plastica e conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore (non mettere in frigorifero)
7. consegnare entro 3 giorni