

Azienda USL Toscana centro Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Centro	Repertorio delle prestazioni UFS Laboratorio di Tossicologia Occupazionale ed Ambientale		All 02 (PR 4.4/01)	
			Rev. 15 del 01/08/2018	
			pagina 1/2	

Codice	Analisi	Matrice	TR	Metodo	A	Tecnica	Tariffa	IVA	Rif
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (manganese)	siero	21	MP T 158 b	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (nichel)	siero	21	MP T 162	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (selenio)	sangue	21	MP T 168 a	N	AAS	39.31	es	TP
HTLOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (zinco)	siero	21	MP T 167a	N	AAS	38.42	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (piombo)	sangue	20	MP T 001	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (selenio)	siero	21	M PT 168	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (zinco)	urine	21	MP T 167b	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue o urina* (rame)	siero	21	MP T 166	N	AAS	39.91	es	TP
HLTOA033	Elementi, ICP-MS (Iodio)	urina	20	MP T 178	N	ICP-MS	65.19	es	TP
HLTOA034	Elementi, ICP-MS, da 6 a 10, in sangue o urina* (vedi nota Metalli)	urina	20	MP T 900	N	ICP-MS	130.32	es	TP
HLTOA033	Elementi, ICP-MS, fino a 5, in sangue o urina* (vedi nota Metalli)	urina	20	MP T 900	N	ICP-MS	65.19	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (alluminio)	plasma	21	MP T 151	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (cadmio)	sangue	21	MP T 154 a	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA032	Elementi, AAS in sangue e urina* (manganese)	sangue	21	MP T 158 a	N	AAS	39.31	es	TP
HLTOA040	Mercurio totale ematico (AAS)	sangue	21	MP T 159	N	AAS	58.96	es	TP
HLTOA041	Mercurio totale urinario (AAS)	urina	21	MP T159	N	AAS	52.75	es	TP

### Legenda

A = esame accreditato; S = sì; N = no; V = vedi metodo; TR = Tempo di Risposta; Rif = tariffario di riferimento: TP = Tariffario della Prevenzione, TR = Tariffario Regionale; es = esente art.10; HPLC = cromatografia liquida; LC-MS-MS = cromatografia liquida con rivelatore di massa (triplo quadrupolo); ICP-MS = spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente; SPM = spettrofotometria.

### Note

**METALLI determinabili** = cromo, manganese, nichel, cadmio, piombo, cobalto, rame, antimonio, ferro.

Il laboratorio è accreditato dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA, che attesta la sua conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed agli altri documenti prescrittivi ACCREDIA. L'accreditamento attesta la conformità del Sistema di Gestione e la competenza tecnica nell'eseguire le prove accreditate, il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito: [www.accredia.it](http://www.accredia.it) (codice laboratorio 0705). I tariffari di riferimento, adottati dalla data di deliberazione sono validi fino a nuova deliberazione. Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla base degli indici ISTAT. I campioni sono conservati per 15 (quindici) giorni dalla data di esecuzione dell'analisi, salvo utilizzo completo durante l'analisi. Le registrazioni analitiche sono conservate per 4 (quattro) anni. Per i tempi di risposta possono essere presi accordi diversi con il cliente.

Dopo la firma del rapporto di prova il sistema di refertazione ne permette l'invio all'indirizzo e-mail comunicato dal cliente che è inserito nel sistema informatico. Nel sistema è possibile inserire due indirizzi e-mail, di posta non certificata, per ogni richiedente. I rapporti di prova possono anche essere ritirati direttamente in Laboratorio.

Azienda USL Toscana centro Laboratorio di Sanità Pubblica Area Vasta Toscana Centro	Repertorio delle prestazioni UFS Laboratorio di Tossicologia Occupazionale ed Ambientale	All 02 (PR 4.4/01)
		Rev. 15 del 01/08/2018
		pagina 2/2

Codice	Analisi	Matrice	TR	Metodo	A	Tecnica	Tariffa	IVA	Rif
--------	---------	---------	----	--------	---	---------	---------	-----	-----

\* SONO ESEGUITE LE ANALISI SOLO SU CAMPIONI IN BASE ALLE INDICAZIONI RIPORATATE NELLA COLONNA "MATRICE".